

VALTRA

Individually Yours

SK

Valtra Série A

HiTech 88-101 hp



Individually yours

UNIKÁTNY OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

Valtra umožňuje zákazníkom poskladať si svoj traktor presne podľa svojich potrieb. Pri výbere konkrétneho vybavenia a špecifikácie, ktoré zákazníci potrebujú pre vykonávanie ich prác, používajú predajcovia objednávkový systém Valtra A la Carte. Vyberať sa dá z viac ako pol milióna možných kombinácií a zvláštnej výbavy, pre akékoľvek požiadavky, alebo akúkoľvek špecifickú prácu. Vďaka tomuto systému zákazník zaplatí iba za to, čo naozaj potrebuje a zároveň pomáha chrániť životné prostredie. Pomocou zákazníckeho objednávkového systému Valtra A la Carte je možné efektívne a ekologicky objednávať traktory dnes a aj v budúcnosti. Obráťte sa na svojho regionálneho predajcu a začnite navrhovať svoj vlastný traktor Valtra.

Valtra ponúka unikátne možnosti, ktoré sú k dispozícii iba na traktoroch Valtra. Tieto funkcie sú určené k zvýšeniu vašej produktivity a zlepšeniu pohodlia:

INDIVIDUÁLNOŠŤ

Traktory Valtra sú navrhnuté, vyrobené a predávané presne podľa potrieb každého zákazníka. Spolupracujeme so zákazníkmi a vytvárame s nimi čo najužší vzťah na všetkých úrovniach našej organizácie.

SPOLAHLIVOSŤ

Naše traktory sú určené pre náročné podmienky a sú vyrobené tak, aby vydržali aj niekoľko generácií. Naš personál je odborne kvalifikovaný a spoľahlivo pracuje od zamestnancov pracujúcich na výrobných linkách, cez predajcov až po pracovníkov servisu. Sme flexibilní a naše sľuby sú realistické.

FUNKČNOSŤ

Vďaka nášmu škandinávskemu dedičstvu sú naše výrobky navrhnuté tak, aby boli spoľahlivé a nenáročné na servis a pri tom mali atraktívny dizajn.


Ponúkajú výnimočnú úroveň praktickosti, ergonomie, bezpečnosti a pohodlia.

*HiTech Power Shuttle – reverzor
s integrovanou ručnou brzdou*

*AGCO Power motory
so systémom Common Rail*

*Čelný nakladač
montovaný priamo
vo výrobnom závode.*

Silná predná náprava.





Viac možností nastavenia volantu a sedadla operátora.

Veľký priestor pre nohy vpredu i vzadu

Lahký vstup do kabíny.

Vynikajúce rozloženie hmotnosti.

Užívateľsky priateľská automatika ako AutoTraction a Autocontrol.

Vynikajúca svetlá výška a plochý podvozok.

Nové praktické funkcie

Valtra A HiTech

- dlhý rázvor zvyšuje stabilitu
- robustná konštrukcia
- výborný traktor pre prácu s čelným nakladačom
- heavy-duty zosilnená predná náprava
- vysoká svetlá výška, plochý a rovný podvozok
- výborné rozloženie hmotnosti
- najlepšia reverzná prevodovka na trhu
- integrovaná ručná brzda
- Autocontrol je štandardným vybavením
- veľmi jednoduché ovládanie
- tempomat rýchlostí (na želanie)
- tempomat otáčok motora (na želanie)

NAJLEPŠIA REVERZNÁ PREVODOVKA NA TRHU

Nové modely série A sú vybavené elektronickou HiTech reverznou prevodovkou, ktorá je považovaná za najlepšiu na trhu. Plynulé a presné radenie vpred a vzad zvyšuje produktivitu a po-

hodlie najmä pri prácach s čelným nakladačom. Tento systém je tiež vybavený integrovanou ručnou brzdou, čo je považované za luxus aj u vyšších modelov traktorov. Ručná brzda sa zopína automaticky, keď je páčka reverzora v parkovacej polohe, alebo pri vypnutom motore. Výber smeru jazdy uvoľní ručnú brzdou, takže nemôže dôjsť k omylom. Systém je preto veľmi jednoduchý a bezpečný.

Všetky modely série A sú dodávané s plne synchronizovanou prevodovkou s jednoduchou konštrukciou a vynikajúcou účinnosťou. Elektrohdraulicky ovládaný zadný trojbodový záves a univerzálne automatizované funkcie prevodovky ako napríklad tempomat, uľahčia plnenie mnohých úloh. Nová a vylepšená séria A umožňuje zákazníkom, aby si vychutnávali úroveň produktivity a technológie, ktoré boli predtým k dispozícii iba u vyšších radov traktorov.



Nová Sériá A Modely HiTech

Valtra Autocontrol – elektronické ovládanie zadného trojbodového závesu je štandardom v rade modelov HiTech. Ideálna trajektória pohybu, veľký rozsah a kapacita zdvihu a elektronické ovládanie zjednodušuje jeho použitie pri práci. Všetci prevádzkovatelia ocenia spínače pre zdvíhanie a spúšťanie trojbodového závesu na zadných blatníkoch. Tieto funkcie robia pripájanie náradia tak bezpečné, ako je to len možné, najmä keď sú spodné ramená teleskopické a majú aj možnosť rýchloupínania náradia.

HiTech modely sú vybavené dvojrýchlostným, elektro-hydraulicky ovládaným zadným vývodovým hriadeľom. Tlačidlá na zapínanie alebo vypínanie zadného vývodového hriadeľu sú na želanie na zadných blatníkoch. Koncovka vývodového hriadeľu sa môže v prípade potreby vymeniť za (6/21 drážok).

Elektronické riadenie motora zabezpečilo možnosť objednať tempomat, ktorý je k dispozícii ako voliteľná výbava.



Spínače na zdvíhanie a spúšťanie zadného trojbodového závesu môžete nájsť na oboch blatníkoch, takže je ľahké pripojiť náradie. Spínač na zapínanie zadného vývodového hriadeľu na blatníkoch je k dispozícii na želanie.

A83 HITECH ; A93 HITECH ; MAXIMÁLNY VÝKON A KRÚTIACI MOMENT

Model	kW	hp	Nm
Valtra A83	65	88	325
Valtra A93	75	101	370





Nové motory AGCO Power 33CTA

Tretia generácia 3-valcových motorov AGCO Power 33 CTA so systémom Common Rail je srdcom nových modelov HiTech série A. Tieto motory sa vyznačujú elektronickým systémom riadenia motora, ktorý môže nastaviť vstrekovanie paliva až päťkrát za spaľovací cyklus. Motor ponúka preverenú a spoľahlivú technológiu, ktorá pracuje efektívne za akýchkoľvek podmienok. Motory s výbornou konštrukciou preukázali svoju kvalitu v priebehu mnohých rokov.

Vstrekovanie Common Rail a ventilátor s viskospojkou zabezpečujú že je 3,3-litrový motor tichý a pritom poskytuje vynikajúci výkon a krútiaci moment pre všetky úlohy. Motor spĺňa

emisné normy Stage 3A. Krivka krútiaceho momentu je plochá, čo zlepšuje ťažnú silu, a znižuje spotrebu paliva pri súčasnom znížení hladiny hluku.

V SKRATKE

- › Common Rail motory
- › elektronický systém riadenia
- › moderný a kompaktný motor
- › nižší hluk
- › nižšie emisie
- › nižšia spotreba paliva
- › vyšší krútiaci moment
- › vysoká spoľahlivosť



Valtra A HiTech

Funkčný komfort

Vstup do kabín modelov HiTech série A je veľmi jednoduchý. Samozrejmosťou sú dvere so širokým otváraním a schodíky v ideálnej výške so zábradlím. Vďaka výškovo nastaviteľnému volantu (vzdialenosť a sklon) a sedadlu vodiča, je ľahké nájsť pohodlnú polohu pre riadenie. Zhora zavesené pedále zvyšujú priestor pre chodidlá a plochá podlaha sa ľahko udržuje v čistote.

Zákazníci už nemusia špecifikovať lesnú kabínu, nová prebudovaná kabína ponúka viac možností. Pre lesné účely môže byť kabína vybavená zadným plynovým pedálom alebo zadným oknom, prispôbeným pre umiestnenie nízko-tlakých hydraulických rozvádzačov a elektroniky dovnútra kabíny. Vnútorne osvetlenie je tiež aktivované spínačom dverí. Kombinované spínače a intuitívne ukazovatele zvyšujú kvalitu jazdy a denný výkon.



Rovnako ako u ostatných modelov Valtra sa dá sedadlo vodiča otáčať o 180 stupňov. Priestor pre nohy s otočeným sedadlom pri jazde dozadu je štandardný, ako pri iných modeloch HiTech.

Kabína je teraz ešte rozšírená okolo sedadla a tak umožňuje ľahké otáčanie. Podlaha je hladká bez vyvýšení a nie je tu ani páka ručnej brzdy, ktorá by bránila pri otáčaní sedadla. Kabína je kompaktná, takže sa dá ľahšie prejsť aj úzkymi priestormi (v lese alebo v sadoch) a veľké okná zaisťujú dobrý výhľad aj v tesnej blízkosti traktora.

Pre prácu s hydraulickou rukou, môže byť kabína vybavená zadným plynovým pedálom a kratším zadným oknom. Ďalšou možnosťou voliteľnej výbavy kabíny sú napríklad palubná doska Proline, prídavné kúrenie, klimatizácia, otvárateľné čelné sklo, alebo vzduchom odpružené sedadlo operátora.

VÝHODY PRE VÁS

- › bezpečný vstup do kabíny
- › štýlový dizajn a vysoko kvalitné materiály
- › plochá a neprerušovaná podlaha
- › volant s nastaviteľným sklonom a dosahom
- › veľké sklenené dvere
- › výborná viditeľnosť vo všetkých smeroch





Valtra HiTech

znamená praktickú automatizáciu

Automatizovaný reverzor a elektronický systém riadenia motora vám uľahčí každodenné úlohy. Napríklad tempomat, ktorý je voliteľnou výbavou, zjednodušuje jazdu na cestách a prácu na poliach. Požadovaná rýchlosť jazdy alebo otáčky motora sa dajú ľahko ukladať alebo znovu vyvolať.

Vynikajúca funkcia na traktoroch Valtra – AutoTraction – je štandardom u všetkých modelov. Ak je funkcia AutoTraction aktivovaná, môže traktor zastaviť v bežných pracovných rýchlostiach (pod 12 km/h) jednoducho tým, že

zošliapnete brzdový pedál, alebo prizdvihnete nohu z plynového pedálu. Traktor sa znovu rozbehne, keď uvoľníte brzdu, alebo zvýšite otáčky motora. Elektronické riadenie spojky vyvinuté spoločnosťou Valtra zvyšuje plynulosť jazdy a zrýchľuje štarty.

Pohon prednej nápravy sa dá naprogramovať tak, že sa automaticky zapína pri každom rozjazde či už smerom dopredu alebo dozadu, alebo iba vtedy keď sú zadné ramená v pracovnej polohe. Automatika tiež riadi vypínanie vývodového hriadeľa.



Valtra Série A

univerzálna praktickosť

Vynikajúce rozloženie hmotnosti a zosilnená predná náprava traktorov série A sú ideálne vlastnosti pre prácu s čelným nakladačom. Traktory Valtra sú vybavené vlastnými čelnými nakladačmi priamo vo výrobnom závode, takže traktor je ihneď pripravený na prácu. Čelný nakladač je možné ovládať buď mechanickými alebo elektronickými ventilmi.

Elektronické ventily sú ovládané pomocou joysticku, ktorý je umiestnený na laktovej opierke a ponúka optimálny komfort aj pre prácu počas tých najdlhších pracovných dní. K ďalším tradičným výbavám patria prídavné ventily pre pracovnú hydrauliku, predný záves a vývodový hriadeľ, alebo jedno a dvojokruhové brzdy pre prívesy. Valtra tiež ponúka široký sortiment pneumatík.



Valtra HiTech

užívateľské prostredie

tichý, rýchly a presný reverzor ponúka bezkonkurenčnú bezpečnosť

Modely HiTech kombinujú komfort automobilov, vynikajúce jazdné vlastnosti a jednoducho ovládateľný joystick. Traktory sú pohodlné, efektívne, ľahko ovládateľné a bezpečné.

Prevodovka na modeloch HiTech ponúka novú úroveň pohodlia pre každú prácu traktora. Tichý, rýchly a presný reverzor je skvelá vec, najmä pre úlohy, ktoré si vyžadujú častú zmenu smeru jazdy. Operátor sa tak môže pohodlne sústrediť na prácu bez zbytočných, sústavne sa opakujúcich pohybov. Traktor sa dá naštartovať len keď je páčka reverzora v parkovacej polohe. Ak vodič zabudne zapnúť ručnú brzdú pri vypnutí motora, traktor sa zabrzdí automaticky.

VALTRA HISHIFT TLAČIDLO OVLÁDANIA FUNKCIE SPOJKY

Funkcia HiShift zabezpečuje mechanické zopnutie spojky pri zmene rýchlostných stupňov za pomoci tlačidla. HiShift Vás ušetrí stláčania spojkového pedálu a zjednoduší Vám tak radenie rýchlostí. Spojkový pedál tak musíte použiť iba pri štartovaní motora z bezpečnostných dôvodov. Ak chcete, môžete samozrejme aj naďalej používať spojkový pedál aj pri radení rýchlostných stupňov. Aktívne používanie funkcie HiShift umožňuje pracovať efektívnejšie a znižuje únavu Vašich chodidiel a nôh.

Pojzdová spojka je ovládaná počítačom. Každý smer jazdy má svoju vlastnú viaclamelovú bezúdržbovú spojku.





Údržba a starostlivosť

PROFESIONÁLNY SERVIS

Servisný tím Valtra slúži svojim zákazníkom s veľkým srdcom a odbornými znalosťami. Všetci servisní technici a personál pre dodávku náhradných dielov sú školení vo výcvikovom stredisku Valtra vo výrobnom závode vo Fínskom Suolahti. Centralizované školenia zaručujú vysokú kvalitu a konzistentné poskytovanie služieb po celom svete. Valtra servisný tím tiež pripravuje všetky príručky na servis, údržbu a katalógy náhradných dielov.

Traktory série A sú jednoduché a ľahké na servis a údržbu. Intervaly výmeny motorového, prevodového a hydraulického oleja sú dlhé, a výmena oleja je jednoduchá. Chladiaci systém, čistič vzduchu a palivový filter sa tiež ľahko udržiava a jednotlivé chladiče sa dajú jednoducho otvoriť pre dokonalé vyčistenie. Na všetkých servisných miestach je dostatok priestoru a tieto miesta sú ľahko prístupné pre údržbu.



Valtra náhradné diely

AGCO PARTS

Moderný a efektívny centralizovaný systém náhradných dielov Valtra poskytuje rýchle dodanie náhradných dielov a servisnú podporu. V rámci Európy zvyčajne dodávame náhradné diely do 24 hodín. Pozrite sa na štítky "Valtra originálne náhradné diely" alebo "AGCO Parts" na každom obale výrobku. Rovnaké diely sa používajú aj pre nové traktory Valtra.

SERVISNÉ SADY

Valtra ponúka vhodné servisné sady pre 50, 500 alebo 1000 motohodín. Tieto sady obsahujú všetky potrebné originálne diely, ktoré zaručujú kvalitu. Originálne náhradné diely zaisťujú bezproblémovú a bezpečnú prevádzku vášho traktora tak dlho, ako ho budete vlastníť a tiež pomôže udržať jeho vysokú predajnú hodnotu.

AGCO FINANCE

Ak chcete pomôcť prefinancovať svoje poľnohospodárske stroje, AGCO Finance ponúka možnosti financovania, ktoré je prispôbené konkrétnym potrebám poľnohospodárov.



Farby



Rovnako ako sú traktory Valtra šité na mieru zákazníkom, takisto si môžete sami vybrať aj farbu vášho traktora. Štandardnými farebnými variantmi sú červená, a ďalej metalické farby červená, oranžová, zelená, modrá, biela, čierna, a strieborná.

Farby na tomto obrázku sú prispôbené, aby sa čo najviac podobali skutočným farebným odtieňom. Vzhľadom k nepresnostiam, ktoré môžu vzniknúť pri tlači, nemôžeme 100% zaručiť, že uvedené farby sú presné.

Červená
36102800

VDB žltá
64045400

Čierna metalíza
37656700

Biela metalíza
37770400

Oranžová metalíza
37656800

Červená metalíza
64046900

Zelená metalíza
64047200

Strieborná metalíza
64047000

Modrá metalíza
64047100



AGCO, vaša poľnohospodárska spoločnosť, je popredným výrobcom poľnohospodárskej techniky a poskytuje high-tech riešenia pre profesionálnych poľnohospodárov na celom svete. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb vysokej kvality pre svojich zákazníkov. AGCO výrobky sú distribuované vo viac než 140 krajinách po celom svete.

Vezmite prosím na vedomie, že uvedené informácie v tomto prospekte sa môžu meniť a traktory vyobrazené na obrázkoch boli špecifikované podľa individuálnych potrieb ich zákazníkov.

Séria A technická špecifikácia

	A83	A93
MOTOR		
Typ motora	33CTA	33CTA
Počet valcov	3	3
VÝKON kW/hp/ot/min (ISO 14396)		
Maximálny výkon	65/88/2270	74/101/2270
KRÚTIACI MOMENT Nm/ot/min		
Maximálny krútiaci moment	325/1500	370/1500
PREVODOVKA		
Prevodové stupne vpred/vzad	12/12	12/12
Mokrú viaclamelovú spojku	•	•
HiShift	•	•
AutoTraction	•	•
Rýchlosť, km/h	1,0 - 40	1,0 - 40
2-RÝCHLOSTNÝ PTO ot/min		
Viaclamelová spojka	•	•
540 ot/min	1874	1874
1000 ot/min	2080	2080
540E ot/min	1530	1530
Predný 1000 ot/min	2000 *	2000 *
HYDRAULIKA		
Max. výkon čerpadla, l/min	52	52
Max. počet hydraulických ventilov vzadu	4 *	4 *
Max. počet hydraulických ventilov vpredu	2 *	2 *
Hydraulický olej pre náradie, l	24	24
ZADNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES		
Max. zdvíhová kapacita na koncoch ramien, kg	3300	3300
Max. zdvíhový rozsah, mm	775	775
Ovládanie Autocontrol	•	•
Hydraulické vyrovnávanie počas jazdy	•	•
PREDNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES		
Max. zdvíhová kapacita na koncoch ramien, kg	2500 *	2500 *
BRZDY		
Viaclamelové, 4WD brzdny účinok	•	•
Hydraulická parkovacia brzda integrovaná do reverzora	•	•
HMOTNOSŤ A ROZMERY		
Rázvor, mm	2387	2387
Dĺžka, mm	4140	4140
Šírka, mm	2195	2195
Výška, mm	2705	2705
Polomer otáčania, m	4,8	4,8
Svetlá výška na zadnej náprave, mm	485	485
Hmotnosť, kg (4WD s plnými nádržami)	3750	3750
Palivová nádrž, l	90	90

*) Voliteľná výbava •) Štandardné

TOPAGRI Slovakia, s. r. o.

Kollárova 88, 036 01 Martin

tel: +421 43 430 18 33

mob: +421 911 264 875

www.topagri.sk

Predajca:



Traktory, ktoré sa objavujú v tejto brožúre môžu byť vybavené špeciálnymi výbavami. Zmeny možné – všetky práva vyhradené.

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Valtra is a worldwide brand of AGCO