


KATALOG DÍLŮ

OBRACEČ PÍCE ČTYŘROTOROVÝ

OZ-524

<u>Rozdělení skupin</u>	<u>Strana</u>
1. STŘEDOVÁ DVOJICE	16
2. ROTOR KONCOVÝ PRAVÝ (LEVÝ)	18
3. ZÁVĚS	20
4. HYDRAULICKÝ OKRUH	21
5. KOLO 16 x 6.5 – 8 LEVÉ (PRAVÉ)	22
6. RAMENO PRSTU PRAVÉ - LEVÉ	23
7. ZÁBRANA SE ŠTÍTY	24


1. STŘEDOVÁ DVOJICE



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Svislý hřídel	676 039.0	2
2.		Kolík pružný 16x63	ČSN EN ISO 8752	2
3.		Kolík pružný 10x63	ČSN EN ISO 8752	2
4.		Šroub M12x40 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	4
5.		Podložka pérová 12	ČSN 02 1740.10	4
6.		Příložka	676 906.0	2
7.		Svorník	676 044.0	4

Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
8.		Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040 - 8 Zn	8
9.		Rozpěrný kroužek	676 070.0	1
10.	18 734	Podložka 0,5	532 1 9331 715 2	dle potřeby
11.	18 732	Podložka 0,1	532 1 9331 713 2	
12.		Hřídel středová	524 007.0	1
13.		Kroužek pojistný 30	ČSN 02 2930	2
14.		Polohovací kolík	676 071.0	4
15.		Kolo 34/4,2	676 042.0	2
16.	18 665	Disk rotoru	532 1 5042 703 2	2
17.		Šroub M8x30 8G	ČSN EN 24014 - 8.8	4
18.		Podložka pérová 8	ČSN 02 1740.10	4
19.		Ložisko 6010 2RS	ČSN 02 4640	2
20.		Náboj rotoru	676 180.0	2
21.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	2
22.		Těleso ložiska	676 043.0	2
23.		Ložisko 6008 2RS	ČSN 02 4640	2
24.		Kroužek pojistný 68	ČSN 02 2931	2
25.		Pastorek 15/4,2	676 041.0	2
26.	18 672	Zarážka	532 9 8072 702 2	2
27.		Kolík pružný 10x56	ČSN EN ISO 8752	2
28.		Kolík pružný 6x56	ČSN EN ISO 8752	2
29.	18 666	Podložka	532 1 9220 729 2	dle potřeby
30.	18 730	Podložka 0,5	532 1 9331 711 2	
31.	18 729	Podložka 0,3	532 1 9331 710 2	
32.		Hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	2
33.		Nosník středový pravý (vč. pouzder č.40)	524 900.0	1
34.		Nosník středový levý (vč. pouzder č.40)	524 901.0	1
35.		Šroub M8x100 Zn	ČSN EN 24014 - Zn	4
36.		Rozpěrná trubka	676 069.0	1
37.		Upevňovací příruba	676 066.0	2
38.		Podložka pérová 8 Zn	ČSN 02 1741.05	4
39.		Úprava krytu AS 3180 L 190	676 072.0	1
40.	7 236	Pouzdro ø40 s lemem	532 1 9421 701 2	4
41.		Kolík pružný 8x50	ČSN EN ISO 8752	2
42.		Skříň vstupní	676 038.0	1
43.	19 915	Krycí víčko	532 1 9221 712 2	1
44.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	1
45.		Kolo 21/6	676 099.0	1
46.		Šroub M12x25 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	1
47.	5 676	Podložka	5321 9220 715 2	1
48.		Hřídel vstupní	676 058.0	1
49.		Kolo 14/6	676 098.0	1
50.		Mazací hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	1
51.		Ložisko 6307 2RS	ČSN 02 4640	1
52.		Ložisko 6207 2RS	ČSN 02 4640	1
53.		Třmen	676 084.0	4
54.		Podložka 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	8
55.		Matice samojistná M10 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	8
56.		Držák	524 910.0	2
57.		Podložka 31 Zn	ČSN EN ISO 8752	2
58.		Pružná závlačka 4 Zn	c.č. 11285	2
59.		Opěrný kroužek	676 061.0	4
60.		Kolík pružný 6x45 Zn	ČSN EN ISO 8752	2
		Středová dvojice (poz. 1 40)	524 904.0	1
		Skříň středová (poz. 42 52)	676 913.0	1


2. ROTOR KONCOVÝ PRAVÝ (LEVÝ)



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Svislý hřídel	676 040.0	2
2.		Pastorek 15/4,2	676 041.0	2
3.		Kroužek pojistný 68	ČSN 02 2931	4
4.		Ložisko 6008 2RS	ČSN 02 4640	4
5.		Kolík pružný 16x63	ČSN EN ISO 8752	2
6.		Kolík pružný 10x63	ČSN EN ISO 8752	2

Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
7.		Šroub M12x40 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	8
8.		Podložka pérová 12	ČSN 02 1740.10	8
9.		Příložka	676 906.0	4
10.		Těleso ložiska	676 043.0	4
11.p.		Nosník koncový pravý	524 902.0	1
11.l.		Nosník koncový levý	524 903.0	1
12.		Hřídel koncový	524 907.0	2
13.		Ložisko 6010 2RS	ČSN 02 4640	2
14.		Kolo 34/4,2	676 042.0	2
15.		Šroub M8x30 8G	ČSN EN 24014 - 8.8	4
16.		Podložka pérová 8	ČSN 02 1740.10	4
17.	18 665	Disk rotoru	532 1 5042 703 2	2
18.		Ložiskové pouzdro	676 063.0	2
19.		Příložka	676 047.0	2
20.		Šroub M6x12 5D Zn	ČSN EN 24017 - Zn	4
21.		Podložka 6,3	ČSN 02 1702.05	4
22.		Pryžová krytka	676 076.0	2
23.		Dvojklob AW-20	676 936.0	2
24.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	2
25.	18 729	Podložka 0,3	532 1 9331 710 2	dle potřeby
26.	18 730	Podložka 0,5	532 1 9331 711 2	
27.	18 666	Podložka	532 1 9220 729 2	
28.		Kolík pružný 10x56	ČSN EN ISO 8752	2
29.		Kolík pružný 6x56	ČSN EN ISO 8752	2
30.	18 672	Zarážka	532 9 8072 702 2	2
31.		Mazací hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	8
32.		Závlačka 8x71	ČSN EN ISO 1234	2
33.		Kroužek pojistný 40	ČSN 02 2930	2
34.		Náboj rotoru	676 180.0	2
35.		Rozpěrná podložka	676 077.0	4
36p.		Držák pravý	454 911.0	1
36l.		Držák levý	454 912.0	1
37.		Podložka 21 Zn	ČSN 02 1702.15	2
38.	19 917	Pružina tlačná 4	315 1 1480 714 2	2
39.		Matice samojistná M20 Zn	ČSN EN ISO 7040 - Zn	2
40.		Čep zajišťovací	676 907.0	4
41.		Podložka pérová 12 Zn	ČSN 02 1740.15	4
42.		Podložka 13 Zn	ČSN 02 1702.15	4
43.		Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN 24017-8.8 Zn	4
44.		Přední zábrana	524 911.0	2
45.	20 153	Třmen	532 1 1343 767 2	10
46.		Podložka 8,4	ČSN 02 1702.15	20
47.		Matice samojistná M8 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	20
48l.		Koncový držák levý	524 912.0	1
48p.		Koncový držák pravý	524 913.0	1
49.		Třmen	676 084.0	4
50.		Podložka 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	16
51.		Matice samojistná M10 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	8
52.		Kolík pružný 8x50	ČSN EN ISO 8752	2
53.		Šroub M 10x40 8G Zn	ČSN EN 24014-8.8 Zn	8
54.		Podložka pérová 10 Zn	ČSN 02 1740.15	8
55.		Zadní zábrana	524 011.0	2
		Rotor kon. pravý(pos.1 10,11.p.,12 35)	524 905.0	1
		Rotor konc. levý (pos.1 10,11.l.,12 35)	524 906.0	1
		Zajišťovač pravý (36p.,37 39)	454 907.0	1
		Zajišťovač levý (36l., 37 39)	454 908.0	1


3. ZÁVĚS



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Rám	454 918.0	1
2.		Žebro	676 091.0	2
3.		Šroub M12x40 8G Zn	ČSN EN 24014-8.8 Zn	8
4.		Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040-8 Zn	8
5.		Podložka 13 Zn	ČSN 02 1702.15	10
6.		Šroub M 16x40 8G Zn	ČSN EN 24017-8.8 Zn	8
7.		Podložka pérová 16 Zn	ČSN 02 1740.15	8
8.		Podložka 17 Zn	ČSN 02 1702.15	8
9.		Závěs tříbodový	676 943.0	1
10.		Podpěra stroje	676 923.0	1
11.	19 202	Čep závěsu spodní	532 1 9311 740 2	2
12.	19 199	Kroužek	532 1 9520 729 2	2
13.		Kolík 12 s kroužkem 56	ČSN 02 2169.05	4
14.	19793	Čep	532 1 9310 782 2	1
15.		Závlačka 4x25 Zn	ČSN EN ISO 1234-Zn	2
16.		Kolík pružný 8x50	ČSN EN ISO 8752	1
17.	19 201	Čep závěsu horní	532 1 9311 739 2	1
18.	19 946	Čep	532 1 9310 802 2	1
19.		Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN EN ISO 1234-Zn	2
20.	19 296	Čep	532 9 9311 743 2	1
21.	19 947	Pouzdro	532 1 9420 730 2	1
22.	19 952	Výkyvná hlavice (včetně pouzder č.23)	532 9 2733 757 2	1
23.	7 236	Pouzdro 40 s lemem	532 9421 701 2	2
24.		Táhlo	676 922.0	2
25.		Pružina 4	676 096.0	2
26.	19 963	Vzpěra	532 9 1320 726 2	2
27.	19 466	Podložka	532 1 9220 739 2	4
28.	19 961	Pouzdro	532 1 9520 752 2	2
29.		Kroužek pojistný 40	ČSN 02 2931	2
30.		Šroub M8x40 5S Zn	ČSN EN 24017-Zn	2


Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
31.		Matice M8 Zn	ČSN EN 24032-Zn	2
32.	19 962	Opěra pružiny	532 1 9520 753 2	2
33.	19 959	Čep	532 1 9310 804 2	4
34.		Závlačka 5x32 Zn	ČSN EN ISO 1234-Zn	8
35.		Rukojeť	676 135.0	1
36.		Hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	1
37.		Motouz polyamid – 6m		1
38.		Hadice	c.č. 5679	1

4. HYDRAULICKÝ OKRUH




Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Úprava HV	454 919.0	2
2.		Rozdělovací trubka	676 048.0	2
3.		Těsnicí matice	676 046.0	4
4.		Hadice 6x1300-1/3-M14x1,5/M16x1,5 SAE 100 R1		2
5.		Hadice 8x2300-2/1-0/M16x1,5 SAE 100 R1		2
6.		Rychlospojka ISO 12,5/M16x1,5		2
7.		Kroužek 14x2	ČSN 029281.2	4
8.		Matice M14x1,5 8G	ČSN EN 28675-8.8 Zn	2
9.	20 150	Redukce M16/M22	532 1 8823 709 2	4
10.		Kroužek těsnicí 22x27	ČSN 029310.3	4
11.		Matice samojistná M8 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	1
12.		Šroub M8x40 5S Zn	ČSN EN 24017-Zn	1
13.	19 462	Úchyt hadic	532 1 1341 729 2	1
14.		Hadice 6x950-1/3-M14x1,5/M16x1,5 SAE 100 R1		2
15.		Čep	454 006.0	2
16.		Opěrný kroužek	676 062.0	4
17.		Závlačka 4x40 Zn	ČSN EN ISO 1234-Zn	4
18.		Prachovka zástrčky ISO 12,5-žlutá, červená	c.č. 0060,0059	2
19.		Podložka 15	ČSN 02 1702.15	4

5. KOLO 16x6,5-8 LEVÉ (PRAVÉ)




Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1 p.		Slupice pravá	676 909.0	2
1 l.		Slupice levá	676 910.0	2
2.		Kolík pružný 10x70 Zn	ČSN EN ISO 8752	4
3.		Disk kola 16x6,5		4
4.		Ložisko 6205-2RS		4
5.		Ložisko 6304		4
6.		Plášť 16x6,50-8		4
7.		Duše 16x6,50-8		4
8.		Víčko kola		4
9.		Matice samojistná M16 5S Zn	ČSN EN ISO 7040 - Zn	4
10.	18 673	Páka stavěcí	532 9 8072 703 2	4
11.		Závlačka 3,2x20 Zn	ČSN EN ISO 1234 - Zn	4
12.		Podložka 9 Zn	ČSN 02 1729.15	8
13.	5 691	Pružina zajišťovače	315 1 1448 974 2	4
14.		Mazací hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	4
		Kolo 16x6,5 levé (poz. 1l. 14)	676 912.0	2
		Kolo 16x6,5 pravé (poz. 1p., 2 14)	676 911.0	2

6. RAMENO PRSTU PRAVÉ - LEVÉ



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	19 931	Rameno prstu	532 1 5041 701 2	24
2.		Prst $\varnothing 9,5 / \varnothing 50 / 4$	676 120.0	24
3.		Šroub M12x55 8G Zn	ČSN EN 24014 - 8.8 Zn	24
4.	18 616	Podložka prstu	532 1 3941 704 2	24
5.		Matice M12 8G Zn	ČSN EN 24032 - 8.8 Zn	24
6.		Úchyt prstu	676 122.0	24
7.		Šroub M12x40 8G Zn	ČSN EN 24014-8.8 Zn	24
8.		Podložka pérová 12 Zn	ČSN 02 1740.15	24
9.		Matice samojistná M12 8G Zn	BN 169	24
10.		Šroub M12x35 8G Zn	ČSN 021103.55	24
	18 677	Rameno prstu levé (poz.1 6)	532 9 5072 734 2	12
	18 678	Rameno prstu pravé (poz.1 6)	532 9 5072 749 2	12

7. ZÁBRANA SE ŠTÍTY



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Odrážka oranžová $\varnothing 80$	c.č. 12 435	2
2.		Odrážka bílá $\varnothing 80$	c.č. 1 529	2
3.		Odrážka červená trojúhelníková	c.č. 11 488	2
4.	19 801	Štít výstražný	532 1 8730 965 2	2
5.	19 795	Plech s obtiskem	532 9 8730 710 2	1
6.		Držák štítů	524 909.0	1
7.		Šroub M5x16 zápusťný Zn	ČSN EN ISO 2009 - Zn	4
8.		Matice M5 5S Zn	ČSN EN 24032 - Zn	12
9.		Šroub M5x20 zápusťný Zn	ČSN EN ISO 2009 - Zn	4
10.		Podložka pérová 5 Zn	ČSN 02 1740.15	12
11.		Šroub M5x16 5S Zn	ČSN EN ISO 1207 - Zn	4
12.		Podložka 5,3	ČSN 02 1726.15	4
13.		Šroub M6x12 Zn	ČSN EN 24017 - Zn	1
14.		Podložka pérová 6 Zn	ČSN 02 1740.15	1
15.		Podložka 6,6 Zn	ČSN 02 1729.05	1
16.		Přítlačovací plech	1342 114.0	1
17.		Třmen	676 084.0	2
18.		Držák reflexštítu	676 945.0	1
19.		Podložka 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	4
20.		Matice samojistná M10 Zn	ČSN EN ISO 7040 - Zn	4
		Držák kompletní (pos. 13 + 20)	676 946.0	1
		Zábrana se štíty (pos. 1 20)	524 908.0	1