


KATALOG DÍLŮ

OBRACEČ PÍCE ŠESTIROTOROVÝ

OZ - 676

<u>Rozdělení skupin</u>	<u>Strana</u>
1. STŘEDOVÁ DVOJICE	16
2. ROTOR PRŮCHOZÍ PRAVÝ (LEVÝ)	18
3. ROTOR KONCOVÝ PRAVÝ (LEVÝ)	20
4. ZÁVĚS	22
5. HYDRAULICKÝ OKRUH	23
6. KOLO 16 x 6.5 - 8 LEVÉ (PRAVÉ)	24
7. RAMENO PRSTU PRAVÉ - LEVÉ	25
8. ZÁBRANA SE ŠTÍTY	26


1. STŘEDOVÁ DVOJICE



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Svislý hřídel	676 039.0	2
2.		Kolík pružný 16x63	ČSN EN ISO 8752	2
3.		Kolík pružný 10x63	ČSN EN ISO 8752	2
4.		Šroub M12x40 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	4
5.		Podložka pérová 12	ČSN 02 1740.10	4
6.		Příložka	676 906.0	2
7.		Svorník	676 044.0	4

Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
8.		Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040 - 8 Zn	8
9.		Rozpěrný kroužek	676 070.0	1
10.	18 734	Podložka 0,5	532 1 9331 715 2	dle potřeby
11.	18 732	Podložka 0,1	532 1 9331 713 2	
12.		Hřídel středová	676 075.0	1
13.		Kroužek pojistný 30	ČSN 02 2930	2
14.		Polohovací kolík	676 071.0	4
15.		Kolo 34/4,2	676 042.0	2
16.	18 665	Disk rotoru	532 1 5042 703 2	2
17.		Šroub M8x30 8G	ČSN EN 24014 - 8.8	4
18.		Podložka pérová 8	ČSN 02 1740.10	4
19.		Ložisko 6010 2RS	ČSN 02 4640	2
20.		Náboj rotoru	676 180.0	2
21.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	2
22.		Těleso ložiska	676 043.0	2
23.		Ložisko 6008 2RS	ČSN 02 4640	2
24.		Kroužek pojistný 68	ČSN 02 2931	2
25.		Pastorek 15/4,2	676 041.0	2
26.	18 672	Zarážka	532 9 8072 702 2	2
27.		Kolík pružný 6x56	ČSN EN ISO 8752	2
28.		Kolík pružný 10x56	ČSN EN ISO 8752	2
29.	18 666	Podložka	532 1 9220 729 2	dle potřeby
30.	18 730	Podložka 0,5	532 1 9331 711 2	
31.	18 729	Podložka 0,3	532 1 9331 710 2	
32.		Hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	3
33.		Nosník středový pravý (vč. pouzder č.40)	676 900.1	1
34.		Nosník středový levý (vč. pouzder č.40)	676 901.1	1
35.		Šroub M8x100 Zn	ČSN EN 24014 - Zn	4
36.		Rozpěrná trubka	676 069.0	1
37.		Upevňovací příruba	676 066.0	2
38.		Podložka pérová 8 Zn	ČSN 02 1741.05	4
39.		Úprava krytu AS 3180 L 190	676 072.0	1
40.	7 236	Pouzdro ø40 s lemem	532 1 9421 701 2	4
41.		Kolík pružný 8x50	ČSN EN ISO 8752	2
42.		Skříň vstupní	676 038.0	1
43.		Zátka z HV 63/25/320		1
44.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	1
45.		Kolo 21/6	676 099.0	1
46.		Šroub M12x25 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	1
47.	5 676	Podložka	5321 9220 715 2	1
48.		Hřídel vstupní	676 058.0	1
49.		Kolo 14/6	676 098.0	1
50.		Ložisko 6307 2RS	ČSN 02 4640	1
51.		Ložisko 6207 2RS	ČSN 02 4640	1
52.		Třímen	676 084.0	4
53.		Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	8
54.		Matice samojistná M10 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	8
55.		Držák	676 932.1	2
56.		Podložka rovná 31 Zn	ČSN 02 1702.15	2
57.		Pružná závlačka 4 Zn	c.č. 11285	2
58.		Opěrný kroužek	676 061.0	4
59.		Kolík pružný 6x45 Zn	ČSN EN ISO 8752	2
		Středová dvojice (poz.1÷40)	676 915.0	1
		Skříň středová (poz.32, 42÷51)	676 913.0	1


2. ROTOR PRŮCHOZÍ PRAVÝ (LEVÝ)



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Příložka	676 906.0	4
2.		Pastorek 15/4,2	676 041.0	2
3.		Hřídel průchozí	676 941.0	2
4.		Svislý hřídel	676 039.0	2
5.		Kolík pružný 16x63	ČSN EN ISO 8752	2
6.		Kolík pružný 10x63	ČSN EN ISO 8752	2
7.		Kroužek pojistný 68	ČSN 02 2931	4
8.		Ložisko 6008 2RS	ČSN 02 4640	4
9.		Těleso ložiska	676 043.0	4
10.		Kolo 34/4,2	676 042.0	2
11.		Ložisko 6010 2RS	ČSN 02 4640	2
12.		Náboj rotoru	676 180.0	2
13.	18 665	Disk rotoru	532 1 5042 703 2	2


Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
14.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	2
15.	18 729	Podložka 0,3	532 1 9331 710 2	dle potřeby
16.	18 730	Podložka 0,5	532 1 9331 711 2	
17.	18 666	Podložka	532 1 9220 729 2	
18.	18 672	Zarážka	532 9 8072 702 2	
19.		Šroub M8x30 8G	ČSN EN 24014 - 8.8	4
20.		Podložka pérová 8	ČSN 02 1740.10	4
21.		Kolík pružný 10x56	ČSN EN ISO 8752	4
22.		Kolík pružný 6x56	ČSN EN ISO 8752	2
23.		Mazací hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	8
24.		Ložiskové pouzdro	676 063.0	2
25.		Kroužek pojistný 40	ČSN 02 2930	2
26.		Šroub M12x40 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	8
27.		Podložka 12	ČSN 02 1740.10	8
28.		Šroub M6x12 Zn	ČSN EN 24017 - Zn	4
29.		Příložka	676 047.0	2
30.		Závlačka 8x71	ČSN EN ISO 1234	2
31.		Pryžová krytka	676 076.0	2
32.		Dvojklob AW-20	676 936.0	2
33.		Podložka 6,3	ČSN 02 1702.05	4
34.		Rozpěrná podložka	676 077.0	2
35.	7 236	Pouzdro Ø40 s lemem	532 1 9421 701 2	4
36.		Přední zábrana	676 935.0	2
37.		Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	12
38.		Šroub M10x35 8G Zn	ČSN EN 24014 - 8.8 Zn	12
39.		Podložka pérová 10 Zn	ČSN 02 1740.15	12
40.		Rukojeť	454 035.0	1
41p.		Kompletní táhlo pravé	676 929.0	1
41l.		Kompletní táhlo levé	676 930.0	1
42p.		Kompletní držák pravý	676 926.0	1
42l.		Kompletní držák levý	676 927.0	1
43.		Motouz polyamid – 6m		1
44.		Čep s opěrkou	676 928.1	2
45.		Spojovací táhlo	676 925.0	2
46.		Opěrný kroužek	676 062.0	2
47.		Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN EN ISO 1234 - Zn	2
48.		Podložka rovná 26 Zn	ČSN 02 1721.15	2
49.		Podložka rovná 21 Zn	ČSN 02 1702.15	4
50.	19 917	Pružina tlačná 4	315 1 1480 714 2	2
51.		Matice samojistná M20 Zn	ČSN EN ISO 7040 - Zn	2
52.		Kroužek I.	676 130.0	2
53.		Rozpěrná trubka	676 068.0	2
54.		Rozpěrná trubka	676 067.0	2
55.		Čep	676 065.0	2
56.		Závlačka 6,3x50 Zn	ČSN EN ISO 1234 - Zn	2
57.		Kolík pružný 8x50	ČSN EN ISO 8752	2
58.		Podložka pérová 12 Zn	ČSN 02 1740.15	4
59.		Podložka rovná 13 Zn	ČSN 02 1702.15	4
60.		Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN 24017- 8.8 Zn	4
61.		Čep zajišťovací	898 955.0	4
62p.		Nosník průchozí pravý (vč. pouzder č.35)	676 904.1	1
62l.		Nosník průchozí levý (vč. pouzder č.35)	676 905.1	1
63 p.		Rotor průchozí pravý	676 916.0	1
63 l.		Rotor průchozí levý	676 917.0	1

3. ROTOR KONCOVÝ PRAVÝ (LEVÝ)




Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Svislý hřídel	676 040.0	2
2.		Kolík pružný 16x63	ČSN EN ISO 8752	2
3.		Kolík pružný 10x63	ČSN EN ISO 8752	2
4.		Hřídel koncový	676 940.0	2
5.		Pastorek 15/4,2	676 041.0	2
6.		Šroub M12x40 8G	ČSN EN 24017 - 8.8	8
7.		Podložka pérová 12	ČSN 02 1740.10	8
8.		Příložka	676 906.0	4
9.		Kroužek pojistný 68	ČSN 02 2931	4
10.		Ložisko 6008 2RS	ČSN 02 4640	4
11.		Těleso ložiska	676 043.0	4
12.		Kroužek pojistný 40	ČSN 02 2930	2
13.		Šroub M6x12 Zn	ČSN EN 24017 - Zn	4
14.		Příložka	676 047.0	2
15.		Pryžová krytka	676 076.0	2
16.		Kolo 34/4,2	676 042.0	2
17.		Ložisko 6010 2RS	ČSN 02 4640	2
18.		Šroub M8x30 8G	ČSN EN 24014 - 8.8	4
19.		Podložka pérová 8	ČSN 02 1740.10	4
20.		Ložisko 6208 2RS	ČSN 02 4640	2
21.	18 672	Zarážka	532 9 8072 702 2	2
22.	18 665	Disk rotoru	532 1 5042 703 2	2
23.	18 666	Podložka	532 1 9220 729 2	dle potřeby
24.	18 730	Podložka 0,5	532 1 9331 711 2	
25.	18 729	Podložka 0,3	532 1 9331 710 2	
26.		Kolík pružný 10x56	ČSN EN ISO 8752	2
27.		Kolík pružný 6x56	ČSN EN ISO 8752	2
28.		Mazací hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	4
29.		Náboj rotoru	676 180.0	2
30.		Ložiskové pouzdro	676 063.0	2
31.		Rozpěrná podložka	676 077.0	4
32.		Závlačka 8x71	ČSN EN ISO 1234	2
33.		Kloub AW-20	676 938.0	2
34.		Podložka 6,3	ČSN 02 1702.05	4
35.		Středový držák	676 934.0	2
36.		Koncový držák	454 924.0	2
37.		Zábrana	676 980.0	2
38.		Čep zajišťovací	676 907.0	4
39.		Podložka	676 115.0	2
40.		Třmen	676 084.0	4
41.	20 153	Třmen	532 1 1343 767 2	16
42.		Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN 02 1702.15	32
43.		Matice samojistná M8 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	32
44.		Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	8
45.		Matice samojistná M10 Zn	ČSN EN ISO 7040-Zn	8
46.		Podložka pérová 12 Zn	ČSN 02 1740.15	4
47.		Podložka rovná 13 Zn	ČSN 02 1702.15	4
48.		Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN 24017-8.8 Zn	4
49.		Kolík pružný 8x50	ČSN EN ISO 8752	2
50 p.		Nosník koncový pravý	676 902.0	1
50 l.		Nosník koncový levý	676 903.0	1
60p.		Rotor koncový pravý	676 918.0	1
60l.		Rotor koncový levý	676 919.0	1

6. KOLO 16x6,5-8 LEVÉ (PRAVÉ)




Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1 p.		Slupice pravá	676 909.0	3
1 l.		Slupice levá	676 910.0	3
2.		Kolík pružný 10x70 Zn	ČSN 02 2156.05	6
3.		Disk kola 16x6,5		6
4.		Ložisko 6205-2RS		6
5.		Ložisko 6304		6
6.		Plášť 16x6,50-8		6
7.		Duše 16x6,50-8		6
8.		Víčko kola		6
9.		Matice samojistná M16 5S Zn	ČSN EN ISO 7040 - Zn	6
10.	18 673	Páka stavěcí	532 9 8072 703 2	6
11.		Závlačka 3,2x20 Zn	ČSN EN ISO 1234 - Zn	6
12.		Podložka rovná velká 9 Zn	ČSN 02 1729.15	12
13.	5 691	Pružina zajišťovače	315 1 1448 974 2	6
14.		Mazací hlavice KM 8x1	ČSN 02 7421	6
		Kolo 16x6,5 levé (poz. 1l.÷14)	676 912.0	3
		Kolo 16x6,5 pravé (poz. 1p.,2÷14)	676 911.0	3

7. RAMENO PRSTU PRAVÉ - LEVÉ



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Rameno prstu	676 200.0	36
2.		Prst $\varnothing 9,5 / \varnothing 50 / 4$	676 120.0	36
3.		Šroub M12x55 8G Zn	ČSN 02 1103.55	36
4.	18 616	Podložka prstu	532 1 3941 704 2	36
5.		Matice M12 8G Zn	ČSN EN 24032 - 8.8 Zn	36
6.		Úchyt prstu	676 122.0	36
7.		Šroub M12x40 8G Zn	ČSN EN 24014-8.8 Zn	36
8.		Podložka pérová 12 Zn	ČSN 02 1740.15	36
9.		Matice samojistná M12 8G Zn	BN 169	36
10.		Šroub M12x40 8G Zn	ČSN 021103.55	36
11.		Podložka rovná 13 Zn	ČSN 02 1702.15	72
		Rameno prstu levé (poz.1÷6)	676 984.0	18
		Rameno prstu pravé (poz.1÷6)	676 983.0	18

8. ZÁBRANA SE ŠTÍTY



Pos.	Obch. číslo	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.		Odrazka oranžová $\varnothing 80$	c.č. 12 435	2
2.		Odrazka bílá $\varnothing 80$	c.č. 1 529	2
3.		Odrazka červená trojúhelníková	c.č. 11 488	2
4.	19 801	Štít výstražný	532 1 8730 965 2	2
6.		Držák štítů	676 920.1	2
7.		Šroub zápusťný M5x16 Zn	ČSN EN ISO 2009 - Zn	1
8.		Matice samojistná M5 5S Zn	ČSN 02 1492.25	4
9.		Šroub zápusťný M5x22 Zn	ČSN EN ISO 2009 - Zn	12
10.		Podložka rovná 5 Zn	ČSN 02 1702.15	4
11.		Šroub M5x20 5S Zn	ČSN EN ISO 1207 - Zn	12
12.		Podložka rovná velká 5,3 Zn	ČSN 02 1726.15	4
18.		Držák reflexštítu	454 928.0	1
		Zábrana se štíty (pos. 1 ÷ 4,6 ÷ 12)	676 921.0	1