


KATALOG DÍLŮ

ŽACÍ STROJ DISKOVÝ

SM – 820


<u>Rozdělení skupin</u>	<u>Strana</u>
1. ZÁVĚS	18
2. MEZIKUS PRAVÝ S RAMENEM	20
3. MEZIKUS LEVÝ S RAMENEM	22
4. PŘÍČNÍK PRAVÝ	24
5. PŘÍČNÍK LEVÝ	26
6. POHON	28
7. PŘÍČKY S KOTOUČI	30
8. PŘÍČNÍK RÁMU	31
9. LIŠTA PRAVÁ	32
10. LIŠTA LEVÁ	34
11. HYDRAULICKÝ OKRUH	36
12. DRŽÁK ŠTÍTŮ S ELEKTROINSTALACÍ	38
13. ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ	39
14. ELEKTROINSTALACE OVLÁDÁNÍ	40
15. RYCHLOUPÍNÁNÍ	41

1. ZÁVĚS




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Závěs	820 927.0	1
2.	Podpěra stroje	820 916.0	2
3.	Kryt	820 054.0	1
4.	Svorník	820 014.0	2
5.	Podpěra hřídele	820 915.0	1
6.	Čep závěsu	820 006.0	2
7.	Jezdec	260 931.0	2
8.	Vedení pojistky	260 930.0	2
9.	Páka	260 159.0	2
10.	Čep pojistky	260 153.0	2
11.	Čep pojistky	260 154.0	2
12.	Podložka	260 156.0	4
13.	Čep horní	260 291.0	1
14.	Držák lanka	820 947.0	2
15.	Opěra	820 045.0	4
16.	Lamela	820 044.0	8
17.	Oko kluzné	852 135.0	1
18.	Rukojeť	454 035.0	2
19.	Motouz polyamid – 6m	c.č.2958	2
20.	Pružina 17/63 – 115	c.č.6283	2
21.	Zátka 70	c.č.8194	2
22.	Zátka 50x50x5	c.č.75	2
23.	Kolík s kroužkem 11,5x56 Zn	c.č.5009	2
24.	Kolík s kroužkem 11x56 Zn	c.č.143	1
25.	Kolík s páskem 12x65	c.č.6611	2
26.	Šroub M6x20 5S Zn	ČSN 02 1103.15	2
27.	Šroub M16x30 8G Zn	ČSN 02 1143.55	2
28.	Šroub M16x75 8G Zn	ČSN 02 1101.55	2
29.	Šroub M16x200 8G Zn	ČSN 02 1101.55	2
30.	Podložka rovná 6,4 Zn	ČSN 02 1702.15	4
31.	Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN 02 1702.15	2
32.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN 02 1702.15	4
33.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN 02 1729.15	4
34.	Podložka rovná 26 Zn	ČSN 02 1221.15	4
35.	Matice samojistná M6 5S Zn	ČSN 02 1492.25	2
36.	Matice samojistná M10 8G Zn	ČSN 02 1492.25	2
37.	Matice samojistná M16 8G Zn;	ČSN 02 1492.25	7
38.	Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN 02 1781.05	4
39.	Kroužek poj. 40 - A2	ČSN 02 2930	2
40.	Pružina talířová 30/16	c.č.6656	3

2. MEZIKUS PRAVÝ S RAMENEM




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1P.	Mezikus otočný pravý (vč.pouzder pos.18)	820 925.0	1
2P.	Rameno pravé	820 960.0	1
3.	Páka (vč.pouzder pos.16)	260 924.0	1
4P.	Zajišťovač pravý	260 923.0	1
5.	Podložka	820 060.0	Die potřeby
6.	Opěrka plovoucí	260 073.0	
7.	Čelist	260 076.0	2
8.	Pružina 4	260 163.0	2
9.	Čep	260 078.0	1
10.	Podložka	260 230.0	2
11.	Podložka	260 077.0	1
12.	Čep	260 087.0	1
13.	Čep	260 937.0	1
14.	Maznice KM8x1	ČSN 23 1470	3
15.	Silentblok S7530	c.č.6357	1
16.	Ložisko kluzné B10F4520KU	c.č.6348	2
17.	Čep	260 088.0	1
18.	Ložisko kluzné B10F4550KU	c.č.6276	4
19.	Čep ramene	260 099.0	2
20.	Podložka	1 9331 722	Die potřeby
21.	Podložka	260 075.0	
22.	Zátka pr.42	c.č.1322	2
23.	Domeček válce (vč.pouzder pos.24)	260 922.0	2
24.	Pouzdro	1 9421 701	2
25.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	3
26.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.15	10
27.	Podložka rovná 26 Zn	ČSN EN ISO 7091	3
28.	Podložka	260 174.0	1
29.	Matice samojistná M27x2	ČSN EN ISO 7040	1
30.	Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	4
31.	Šroub M12x35 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	8
32.	Šroub M16x50 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	1
33.	Matice M16 8G Zn	ČSN EN ISO 4032	1
34.	Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN EN ISO 1234	1
35.	Kolík pružný 8x60	ČSN EN ISO 8752	2
36.	Kolík pružný 13x65	DIN 1481	2
37.	Patka	260 228.0	2
38.	Šroub M12x30 10K Zn	DIN 7991	2
39.	Kolík pružný 8x45 Zn	ČSN EN ISO 8752	2
40.	Čep	260 149.0	1
41.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	1
42.	Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	2
43.	Podložka rovná 17	ČSN EN ISO 7089	2
44.	Kolík pružný 8x70 Zn	ČSN EN ISO 8752	1
45.	Kolík pružný 16x75	DIN 1481	1
46.	Kolík pružný 10x75	ČSN EN ISO 8752	1
47.	Podložka	260 098.0	2
48.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1740.15	4
49.	Podložka	260 231.0	2
50.	Šroub M16x40 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	2
51.	Podložka pružná 16 Zn	ČSN 02 1741.15	2
52.	Zátka 102 do otvoru ø96	c.č.4545	1
53.	Silentblok S7530	c.č.6453	2
54.	Šroub M12x25 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	2

3. MEZIKUS LEVÝ S RAMENEM




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1L.	Mezikus otočný levý (vč.pouzder pos.18)	820 926.0	1
2L.	Rameno levé	820 961.0	1
3.	Páka (vč.pouzder pos.16)	260 924.0	1
4L.	Zajišťovač levý	820 923.0	1
5.	Podložka	820 060.0	Die potřeby
6.	Opěrka plovoucí	260 073.0	1
7.	Čelist	260 076.0	2
8.	Pružina 4	260 163.0	2
9.	Čep	260 078.0	1
10.	Podložka	260 230.0	2
11.	Podložka	260 077.0	1
12.	Čep	260 087.0	1
13.	Čep	260 937.0	1
14.	Maznice KM8x1	ČSN 23 1470	3
15.	Silentblok S7530	c.č.6357	1
16.	Ložisko kluzné B10F4520KU	c.č.6348	2
17.	Čep	260 088.0	1
18.	Ložisko kluzné B10F4550KU	c.č.6276	4
19.	Čep ramene	260 099.0	2
20.	Podložka	1 9331 722	Die potřeby
21.	Podložka	260 075.0	2
22.	Zátka pr.42	c.č.1322	2
23.	Domeček válce (vč.pouzder pos.24)	260 922.0	2
24.	Pouzdro	1 9421 701	2
25.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	3
26.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.15	10
27.	Podložka rovná 26 Zn	ČSN EN ISO 7091	3
28.	Podložka	260 174.0	1
29.	Matice samojistná M27x2	ČSN EN ISO 7040	1
30.	Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	4
31.	Šroub M12x35 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	8
32.	Šroub M16x50 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	1
33.	Matice M16 8G Zn	ČSN EN ISO 4032	1
34.	Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN EN ISO 1234	1
35.	Kolík pružný 8x60	ČSN EN ISO 8752	2
36.	Kolík pružný 13x65	DIN 1481	2
37.	Patka	260 228.0	2
38.	Šroub M12x30 10K Zn	DIN 7991	2
39.	Kolík pružný 8x45 Zn	ČSN EN ISO 8752	2
40.	Čep	260 149.0	1
41.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	1
42.	Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	2
43.	Podložka rovná 17	ČSN EN ISO 7089	2
44.	Kolík pružný 8x70 Zn	ČSN EN ISO 8752	1
45.	Kolík pružný 16x75	DIN 1481	1
46.	Kolík pružný 10x75	ČSN EN ISO 8752	1
47.	Podložka	260 098.0	2
48.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1740.15	4
49.	Podložka	260 231.0	2
50.	Šroub M16x40 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	2
51.	Podložka pružná 16 Zn	ČSN 02 1741.15	2
52.	Zátka 102 do otvoru ø96	c.č.4545	1
53.	Silentblok S7530	c.č.6453	2
54.	Šroub M12x25 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	2

4. PŘÍČNÍK PRAVÝ




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Příčník (vč.pouzder pos.10)	300 919.0	1
2.	Zajišťovač	260 361.0	1
3.	Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN EN ISO 1234	1
4.	Rám sklopný	300 941.0	1
5.	Spojka rámu	300 940.0	1
6P.	Rám pravý	260 982.0	1
6L.	Rám levý	260 983.0	1
7.	Podložka rovná 26 Zn	ČSN EN ISO 7091	1
8.	Pružná závlačka 3	c.č. 803	1
9.	Nárazník	260 942.0	1
10.	Pouzdro B105560KU	c.č. 6347	2
11.	Lišta přední	300 009.0	1
12.	Lišta zadní	300 008.0	1
13.	Zajišťovač 250/16	260 943.0	1
14.	Táhlo omezovací	260 072.0	1
15.	Pružina 4	c.č. 6321	1
16.	Maznice KM8x1	ČSN 23 1470	1
17.	Matice samojistná M8 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	10
18.	Podložka rovná velká 9 Zn	ČSN EN ISO 7093	10
19.	Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN EN ISO 7089	10
20.	Šroub M8x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	10
21.			
22.	Matice samojistná M10 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	4
23.	Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN EN ISO 7089	4
24.	Šroub M10x25 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	4
25.	Šroub M12x35 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	4
26.	Plachta ochranná	c.č. 6607	1
27.	Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	1
28.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	14
29.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	10
30.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN EN ISO 7089	1

5. PŘÍČNÍK LEVÝ




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Příčník (vč.pouzder pos.10)	820 919.0	1
2.	Zajišťovač	260 361.0	1
3.	Závlačka 6,3x40 Zn	ČSN EN ISO 1234	1
4.	Rám sklopný	820 941.0	1
5.	Spojka rámu	300 940.0	1
6P.	Rám pravý	820 983.0	1
6L.	Rám levý	820 982.0	1
7.	Podložka rovná 26 Zn	ČSN EN ISO 7091	1
8.	Pružná závlačka 3	c.č. 803	1
9.	Nárazník	260 942.0	1
10.	Pouzdro B105560KU	c.č. 6347	2
11.	Lišta přední	300 009.0	1
12.	Lišta zadní	300 008.0	1
13.	Zajišťovač 250/16	260 943.0	1
14.	Táhlo omezovací	260 072.0	1
15.	Pružina 4	c.č. 6321	1
16.	Maznice KM8x1	ČSN 23 1470	1
17.	Matice samojistná M8 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	10
18.	Podložka rovná velká 9 Zn	ČSN EN ISO 7093	10
19.	Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN EN ISO 7089	10
20.	Šroub M8x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	10
21.			
22.	Matice samojistná M10 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	4
23.	Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN EN ISO 7089	4
24.	Šroub M10x25 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	4
25.	Šroub M12x35 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	4
26.	Plachta ochranná	c.č. 6608	1
27.	Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	1
28.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	14
29.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	10
30.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN EN ISO 7089	1

6. POHON




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Převodovka T304 úprava	260 329.0	2
2.	Převodovka T290.026 úprava(včetně pos.12,26,30)	820 902.0	1
3.	Kryt	820 001.0	2
4L.	Kloubový hřídel AB 4053 F 900Nm L	c.č.6601	1
4P.	Kloubový hřídel AB 4053 F 900Nm P	c.č.6600	1
5.	Spona na hadice 80-100	c.č.6345	2
6.	Kloub dvojité	c.č.6081	2
7L.	Držák skříně levý	820 918.0	1
7P.	Držák skříně pravý	260 918.0	1
8.	Příruba krytu	260 915.0	2
9.	Hřídel předlohový	260 917.0	2
10.	Držák	260 905.0	2
11.	Krytka kloubu	260 020.0	4
12.	Prodloužení	820 002.0	1
13.	Šroub M 8x20 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	16
14.	Šroub M10x20 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	8
15.	Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	22
16.	Šroub M 8x20 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	8
17.	Šroub M16x40 8G Zn	ČSN EN ISO 4762	2
18.	Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN EN ISO 7089	8
19.	Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN 02 1726.15	8
20.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	20
21.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN EN ISO 7089	2
22.	Podložka pružná 8 Zn	ČSN 02 1741.05	24
23.	Podložka pružná 10 Zn	ČSN 02 1741.05	8
24.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.05	22
25.	Podložka pružná 16 Zn	ČSN 02 1741.15	2
26.	Podložka Cu 17x22	ČSN 02 9310.2	1
27.	Ložisko 6207 2RS	ČSN 02 4640	2
28.	Kroužek pojistný do díry pr.72	ČSN 02 2931	2
29.	Kroužek pojistný na hřídel pr.35	ČSN 02 2930	2
30.	Zátka M16x1,5		1
	Převodovka s předlohou (pos. 1,8,9,14,23,27-29)	260 980.0	2

7. PŘÍČKY S KOTOUČI




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1P.	Příčka pravá	260 906.0	2
1L.	Příčka levá	260 907.0	2
2.	Kotouč	260 910.0	2
3.	Kotouč gumový 480	260 034.0	2
4.	Šroub M12x40 10K Zn	ČSN EN ISO 4017	4
5.	Podložka rovná velká 13 Zn	ČSN EN ISO 7091	8
6.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	4
7.	Šroub M16x110 8G Zn	ČSN EN ISO 4014	8
8.	Šroub M16x150 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	8
9.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN EN ISO 7089	32
10.	Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	18
11.	Ložisko 6005 2RS	ČSN 02 4640	2
12.	Ložisko 6204 2RS	ČSN 02 4640	2
13.	Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN EN ISO 7089	16
14.	Matice samojistná M8 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	16
15P.	Držák kotouče pravý	260 908.0	1
15L.	Držák kotouče levý	260 909.0	1
16.	Šroub M8x20 Zn	ČSN 02 1319.25	16
	Kotouč pravý komplet (pos.2,3,10-15P,16)	260 953.0	1
	Kotouč levý komplet (pos.2,3,10-15L,16)	260 954.0	1

8. PŘÍČNÍK RÁMU



Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Příčník rámu	820 946.0	1
2.	Páka	300 918.0	1
3.	Držák reflex štítu	820 904.0	1
4.	Držák spodní	820 943.0	1
5.	Kaslík	820 950.0	1
6.	Držák podpěry	820 936.0	2
7.	Podpěra stroje zadní	820 942.0	2
8.	Záslepka	820 066.0	2
9.	Kolík s páskem 12x65	c.č.6611	2
10.	Zátka 60x60x4	c.č.1351	2
11.	Zátka 60x40x4	c.č.4238	1
12.	Zátka 50x50x5	c.č. 75	2
13.	Šroub M16x110 8G Zn	ČSN 02 1101.55	2
14.	Šroub M16x65 8G Zn	ČSN 02 1101.55	2
15.	Šroub M16x35 8G Zn	ČSN 02 1101.55	4
16.	Šroub M12x40 8G Zn	ČSN 02 1101.55	8
17.	Šroub M12x30 8G Zn	ČSN 02 1103.55	2
18.	Šroub M8x20 8G Zn	ČSN 02 1103.55	2
19.	Šroub M8x20 8G Zn	ČSN 02 1143.55	2
20.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN 02 1702.15	8
21.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN 02 1702.15	18
22.	Podložka pružná 16 Zn	ČSN 02 1741.15	6
23.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.05	2
24.	Podložka pružná 8 Zn	ČSN 02 1741.05	2
25.	Matice samojistná M16 8G Zn	ČSN 02 1492.55	2
26.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN 02 1492.55	8
27.	Matice samojistná M8 8G Zn	ČSN 02 1492.55	2


9. LIŠTA PRAVÁ



	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Dno lišty	300 913.0	1
2.	Víko lišty	300 914.0	1
3.	Plaz	260 912.0	7
4.	Plaz přídavný	260 223.0	7
5.	Šroub závitořezný 6,3x16 Zn	DIN 7976 C	8
6.	Krytka koncová	260 018.0	1
7.	Šroub M10x25 10K Zn	ČSN EN ISO 4017	28
8.	Podložka pružná 10 Zn	ČSN 02 1741.05	28
9.	Matice samojistná M10 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	89
10.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	56
11.	Buben 355	260 986.1	2
12.	Podložka nože	260 351.0	14
13L.	Nůž levý 110x50x4	c.č.6194	6
13P.	Nůž pravý 110x50x4	c.č.6195	8
14.	Šroub nože	260 349.0	14
15.	Domeček	260 898.1	6
16.	Šroub M10x25 10K Zn	DIN 7991	14
17.	Kroužek 150x2,5	DIN 3770	7
18.	Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN EN ISO 7089	75
19.	Šroub M12x30 10K Zn	DIN 7991	18
20.	Šroub M12x35 10K Zn	DIN 7991	14
21.	Šroub M12x60 10K Zn	DIN 7991	14
22.	Domeček vstupní	260 899.1	1
23.	Zátka do závitu M16x1,5	ČSN 02 1938.15	2
24.	Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	4
25.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.05	4
26L.	Protihrana levá	260 946.0	1
26P.	Protihrana pravá	260 945.0	1
27.	Podložka 35	260 003.0	13
28.	Mezikolo 49/3	260 014.0	10
29.	Ložisko 6307 N C3	ČSN 02 4640	13
30.	Pojistný kroužek R80	DIN 5417	13
31.	Kroužek 30x3	ČSN 02 9281.2	13
32.	Kroužek 35x2	ČSN 02 9281.2	26
33.	Půlčep spodní	260 002.0	13
34.	Šroub M12x30 10K Zn	ČSN EN ISO 4017	13
35.	Matice samojistná M12 10K Zn	ČSN EN ISO 7040	13
36.	Půlčep horní	260 001.0	11
37.	Protihrana 98	260 911.0	5
38.	Šroub M12x40 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	14
39.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	14
40.	Rozpěrka	260 221.0	14
41.	Šroub M16x50 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	8
42.	Podložka pružná 16 Zn	ČSN 02 1741.15	8
43.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN EN ISO 7089	6
44.	Krytka odhazovací	260 017.0	1
45.	Krytka	260 008.0	5
46.	Protihrana 114	300 911.0	1
47.	Mezikolo 40/3	300 014.0	3
48.	Půlčep horní	300 015.0	2
49.	Disk 355	260 985.0	5
	Mezikolo 40/3 (pos.29,30,47)	300 904.0	9
	Mezikolo 49/3 (pos.28,29,30)	260 904.0	6

Plaz přídavný se nedodává se strojem. Dodává se pouze na přání zákazníka, pro použití stroje na kamenité půdě nebo při požadavku pokosu vyššího strniště.


10. LIŠŤA LEVÁ



	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Dno lišty	820 913.0	1
2.	Víko lišty	820 914.0	1
3.	Plaz	260 912.0	7
4.	Plaz přídavný	260 223.0	7
5.	Šroub závitorezný 6,3x16 Zn	DIN 7976 C	8
6.	Krytka koncová	260 018.0	1
7.	Šroub M10x25 10K Zn	ČSN EN ISO 4017	28
8.	Podložka pružná 10 Zn	ČSN 02 1741.05	28
9.	Matice samojistná M10 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	89
10.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN EN ISO 7040	56
11.	Buben 355	260 986.1	2
12.	Podložka nože	260 351.0	14
13L.	Nůž levý 110x50x4	c.č.6194	8
13P.	Nůž pravý 110x50x4	c.č.6195	6
14.	Šroub nože	260 349.0	14
15.	Domeček	260 898.1	6
16.	Šroub M10x25 10K Zn	DIN 7991	14
17.	Kroužek 150x2,5	DIN 3770	7
18.	Podložka rovná 10,5 Zn	ČSN EN ISO 7089	75
19.	Šroub M12x30 10K Zn	DIN 7991	18
20.	Šroub M12x35 10K Zn	DIN 7991	14
21.	Šroub M12x60 10K Zn	DIN 7991	14
22.	Domeček vstupní	260 899.1	1
23.	Zátka do závitů M16x1,5	ČSN 02 1938.15	2
24.	Šroub M12x30 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	4
25.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.05	4
26L.	Protihrana levá	260 946.0	1
26P.	Protihrana pravá	260 945.0	1
27.	Podložka 35	260 003.0	13
28.	Mezikolo 49/3	260 014.0	10
29.	Ložisko 6307 N C3	ČSN 02 4640	13
30.	Pojistný kroužek R80	DIN 5417	13
31.	Kroužek 30x3	ČSN 02 9281.2	13
32.	Kroužek 35x2	ČSN 02 9281.2	26
33.	Půlčep spodní	260 002.0	13
34.	Šroub M12x30 10K Zn	ČSN EN ISO 4017	13
35.	Matice samojistná M12 10K Zn	ČSN EN ISO 7040	13
36.	Půlčep horní	260 001.0	11
37.	Protihrana 98	260 911.0	5
38.	Šroub M12x40 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	14
39.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	14
40.	Rozpěrka	260 221.0	14
41.	Šroub M16x50 8G Zn	ČSN EN ISO 4017	8
42.	Podložka pružná 16 Zn	ČSN 02 1741.15	8
43.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN EN ISO 7089	6
44.	Krytka odhazovací	260 017.0	1
45.	Krytka	260 008.0	5
46.	Protihrana 114	300 911.0	1
47.	Mezikolo 40/3	300 014.0	3
48.	Půlčep horní	300 015.0	2
49.	Disk 355	260 985.0	5
	Mezikolo 40/3 (pos.29,30,47)	300 904.0	9
	Mezikolo 49/3 (pos.28,29,30)	260 904.0	6


Plaz přídavný se nedodává se strojem. Dodává se pouze na přání zákazníka, pro použití stroje na kamenité půdě nebo při požadavku pokosu vyššího strniště.

11. HYDRAULICKÝ OKRUH




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Blok hydraulický komplet	c.č.6624	1
2L.	Hydraulický válec 80/32/302	c.č.6617	1
2P.	Hydraulický válec 80/32/302	c.č.6616	1
3.	Hydraulický válec 50/28/160	c.č.6330	2
4.	Akumulátor hydraulický OLM 0,75 - 210	c.č.6278	2
5.	Hadice 6X1800 -5/1-3/8/M16x1,5	c.č.6631	1
6.	Hadice 6X1800 -1/3-M16x1,5	c.č.6630	2
7.	Hadice 6X1180 -5/5-3/8/16	c.č.6632	2
8.	Hadice 6X 950 -5/3-16/M16x1,5	c.č.6633	2
9.	Hadice 8X1100 -5/5-3/8/16	c.č.6634	2
10.	Prachovka zástrčky ISO 12,5-žlutá	c.č.60	1
11.	Prachovka zástrčky ISO 12,5-černá	c.č.3967	1
12.	Prachovka zástrčky ISO 12,5-červená	c.č.59	1
13.	Rychlospojka-zástrčka ISO12,5/M16x1,5	c.č.39	3
14.	Ventil kulový BKH – M16x1,5 Zn	c.č.1978	2
15.	Hadice 8X 320 -2/3-M16x1,5	c.č.6635	2
16.	Spojka hyd. PHER2 10L	c.č.8086	4
17.	Spojka hyd. LSSO2K - 10L	c.č.4253	2
18.	Spojka hyd. TSSBO2 - 10L	c.č.8092	2
19.	Matice M16x1,5	898 138.0	2
20.	Trubka spojovací	820 063.0	2
21.	Průtokový šroub G3/8" - M16	820 062.0	2
22.	Průtokový šroub	820 069.0	2
23.	Průtokový šroub G3/8	820 058.0	3
24.	Šroubení manometru	260 142.0	2
25.	Zátka	461 062.0	1
26.	Průtokový šroub M16x1,5	260 053.0	6
27.	Vložka škrticí	260 222.0	2
28.	Matice M33x1,5	820 068.0	2
29.	Vložka manometru	260 144.0	2
30.	Kryt manometru SM-820	820 003.0	2
31.	Manometr	c.č.6279	2
32.	Podložka rovná 17 Zn	ČSN 02 1702.15	4
33.	Podložka Al 17/22	ČSN 02 9310.3	10
34.	Podložka Cu 16/20	ČSN 02 9310.2	12
35.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN 02 1702.15	2
36.	Podložka rovná 8,4 Zn	ČSN 02 1702.15	2
37.	Podložka Cu 21/26	ČSN 02 9210.2	2
38.	Matice samojistná M8 8G Zn	ČSN 02 1492.55	2
39.	Matice samojistná M12 8G Zn	ČSN 02 1492.55	2
40.	Matice M16x1,5 Zn	ČSN 02 1403.25	2
41.	Šroub M12x40 8G Zn	ČSN 02 1319.55	2
42.	Šroub M8x85 8G Zn	ČSN 02 1143.55	2

12. DRŽÁKY ŠTÍTŮ S ELEKTROINSTALACÍ




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1P.	Držák štítu pravý	820 951.0	1
1L.	Držák štítu levý	820 952.0	1
2P.	Štít výstražný pravý	820 143.0	1
2L.	Štít výstražný levý	820 144.0	1
3.			
4.	Odrážka červená trojúhelníková	c.č.11488	2
5.	Odrážka oranžová Ø 80	c.č.12435	2
6.	Šroub M5x20 5S Zn	ČSN EN ISO 1207 – Zn	4
7.	Podložka rovná velká 5,3 Zn	ČSN 02 1726.15	4
8.	Šroub záпустný M5x16 Zn	ČSN EN ISO 2009 - Zn	4
9.	Podložka rovná 5 Zn	ČSN EN ISO 7089	12
10.	Matice samojistná M5 5S Zn	ČSN EN ISO 7040	12
11.	Odrážka bílá Ø 80	c.č.1529	2
12.	Šroub záпустný M5x22 Zn	ČSN EN ISO 2009 – Zn	4
13.	Podložka rovná 13 Zn	ČSN EN ISO 7089	6
14.	Podložka pružná 12 Zn	ČSN 02 1741.05	6
15.	Šroub M12x35 8G Zn	ČSN EN ISO 4017 - Zn	6
16.	Elektroinstalace (osvětlení)	820 934.0	1
	Držák se štítem pravý (pos 1÷12)	820 953.0	1
	Držák se štítem levý (pos 1÷12)	820 954.0	1

13. ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ




Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Zástrčka 7 - pólová	DIN ISO 1724	1
2.	Konektor 4 - pólová zásuvka	c.č.3142	2
3.	Konektor 4 - pólová zástčka	c.č.3141	2
4P.	Přední obrysová svítlna	c.č.3102979	1
4L.	Přední obrysová svítlna	c.č.3102979	1
5P.	Zadní sdružená svítlna	c.č.3103064	1
5L.	Zadní sdružená svítlna	c.č.3103064	1
	Elektroinstalace osvětlení (pos 1÷5)	820 934.0	1

14. ELEKTROINSTALACE OVLÁDÁNÍ



Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Zástrčka 3 - pólová	DIN 9680	1
2.	Panel ovládací (pos 1÷3)	820 935.0	1
	Pojistka 10A 6,3x32mm	c.č.6646	
3.	Zástrčka 7 - pólová	DIN ISO 1724	1
4.	Zásuvka 7 - pólová	DIN ISO 1724	1
5a.	Konektor elektromagnetu ventilu	DIN 43650	1
5b.	Konektor elektromagnetu ventilu	DIN 43650	1
5c.	Konektor elektromagnetu ventilu	DIN 43650	1
5d.	Konektor elektromagnetu ventilu	DIN 43650	1
6.	Šroub M5x35 5S Zn	ČSN 021131.25	3
7.	Podložka rovná 5,3 Zn	ČSN 021702.15	3
8.	Matice samojistná M5 5S Zn	ČSN EN ISO 7040	3
16.	Elektroinstalace ovládání (pos 1÷8)	820 968.0	1

15. RYCHLOUPÍNÁNÍ



Pos.	Název	Číslo výkresu / ČSN	kusů
1.	Čep nože	260 350.0	14
2.	Pružina nože	c.č. 6451	14
3.	Plaz	300 912.0	7
4.	Páka	300 918.0	1

Rychloupínání se nedodává se strojem. Dodává se pouze na přání zákazníka.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

výrobku s technickými předpisy podle směrnice 2006/42/ES

Výrobce: **RAVAK a.s. Obecnická 285 261 01 Příbram**
STROJÍRNY ROŽMITÁL

IČO: **25612492** DIČ: **063-25612492** OR: KOS Praha, 1.10.1997, B/4970

Adresa : Rožmitál pod Třemšínem, Nádražní 156, PSČ 262 42

tímto prohlašuje,

že následně označený výrobek na základě své koncepce a konstrukce stejně jako námi do oběhu uvedená jeho provedení splňuje všechna příslušná ustanovení výše uvedené směrnice a odpovídá bezpečnostním požadavkům, kladeným na výrobky tohoto druhu. Při námi neodsouhlasených změnách výrobku ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Název	Žací stroj diskový
SKP	29.32.31
Typové označení	SM – 820
Výrobní číslo	001 ÷ 015
Výrobce	RAVAK a.s. Obecnická 285; 261 01 Příbram
Místo výroby	Strojírny Rožmitál Nádražní 156; 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Popis a určení výrobku: Stroj je určený pro sečení standardně pěstovaných nebo rostoucích trav a stébloých plodin pro výrobu zeleného krmení. Pracuje v agregaci s traktorem, pohon stroje je proveden od vývodového hřídele traktoru.

Seznam předpisů pro posouzení shody : Nařízení vlády č.176/2008 Sb., které stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Směrnice 2006/42 ES o strojních zařízeních

Další použité předpisy: ČSN EN ISO 12 100 - bezpečnost strojních zařízení
ČSN EN ISO 4254-1 - bezpečnostní požadavky na zemědělské stroje
ČSN EN ISO 4254-12 - bezpečnostní požadavky pro rotační žací stroje
ČSN EN ISO 4413 - bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy

Výsledek posouzení:

Výrobek je za podmínek určeného a obvyklého způsobu používání bezpečný.

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy je vystaveno na základě posouzení, že stroj vyhovuje požadavkům bezpečnostních předpisů vztahujících se na tento druh výrobku. Podmínky bezpečného používání jsou stanoveny v návodu k používání, zbytková rizika jsou omezena upozorněním v návodu k používání a bezpečnostními nálepkami na stroji, uživatel je povinen používat výrobek pouze k účelu a způsobem stanoveným v návodu k používání.

Odpovědná osoba za kompletaci technické dokumentace : *ing. Milan Horník - ved.konstrukce.*

Příbram
3.11.2014
.....
Místo a datum vydání

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie
.....
Jméno a funkce odpovědné osoby

RAVAK a.s.
Obecnická 285, 261 81 Příbram I
P.O. Box 122
.....
Podpis , razítko

Záznamy o provozu stroje

ROZMITAL

zemědělské stroje na pícniny

tel: 00420 - 318 427 313

00420 - 318 427 321

fax: 00420 - 318 427 314

e-mail: info.rozmital@ravak.com

www.rozmital.com

RAVAK a.s.

STROJÍRNY ROŽMITÁL

Nádražní 156

262 42 Rožmitál pod Třemšínem